



KAIMANN
foam technology of tomorrow

KAIMANN GmbH ■ D-33161 Hövelhof ■ Hansastr. 2-5 ■ Tel.: +49 (0) 5257-9850-0 ■ Fax: +49 (0) 5257-9850-590 ■ info@kaimann.de ■ www.kaimann.de

Szállítói megfelelőségi nyilatkozat

Gyártó: Kaimann GmbH
Cím: D-33161 Hövelhof, Hansastrasse 2-5
Tel: + 49-5257-9850-0
Fax: + 49-5257-9850-590
E-mail: info@kaimann.de

Érvényességi periódus: 2013.01.02-2013.12.31

Felhasználási terület: Épületgépészeti berendezések szigetelésére
Termékleírás: Hűtési függesztő bilincsbetét a párakicsapódás megakadályozására
Alapanyaga: PIR és szintetikus kaucsuk
Termék típusa: **kaiflex[®] csőbilincsbetét 80 (Kg/m³)**

Minősítő szervezet: Kaimann GmbH laboratórium

Minősített és az érvényességi periódusra garantált gyártási műszaki paraméterek:

Alkalmazhatósági hőmérsékleti határértékek: -50°C ÷ +110°C

kaiflex[®] ST hővezetési tényező $\lambda_{0^\circ\text{C}}=0,034$ (W/m*K) a DIN EN 12667 és a DIN EN ISO 8497 szerint
Páradiffúziós ellenállási érték $\mu \geq 10.000$ a DIN EN 13469 és a DIN EN 12068 szerint

Minősített és az érvényességi periódusra garantált gyártási tűztechnikai jellemzők:

„E” a DIN EN 13501-1 és az MSz EN 13501 szerint

Gyártásközi és végtermék vizsgálat: Kaimann GmbH laboratórium és termékellenőrzés
Érvényes: A termék megfelelő tárolása és beépítése esetén 1 évig.

Hövelhof, 2013.01.02

G.J.Kaimann
Ügyvezető-Kaimann GmbH



KAIMANN
foam technology of tomorrow

KAIMANN GmbH ■ D-33161 Hövelhof ■ Hansastr. 2-5 ■ Tel.: +49(0)5257-9850-0 ■ Fax: +49(0)5257-9850-590 ■ info@kaimann.de ■ www.kaimann.de

Szállítói megfelelőségi nyilatkozat

Gyártó: Kaimann GmbH
Cím: D-33161 Hövelhof, Hansastrasse 2-5
Tel: + 49-5257-9850-0
Fax: + 49-5257-9850-590
E-mail: info@kaimann.de

Érvényességi periódus: 2013.01.02-2013.12.31

Felhasználási terület: Szintetikus kaucsuk és polietilén termékek ragasztására
Alapanyaga: Oldószer tartalmú poliklorofen ragasztó
Termék típusa: **kaiflex® 414 speciális ragasztó**

Belföldi minősítő szervezet: ÉMI Kht
Épületgépészeti és Energetikai Osztály

Minősítés megnevezése: ÉME A-1095/1999

Minősített és az érvényességi periódusra garantált gyártási műszaki paraméterek:

Szigetelőanyag alkalmazhatósági hőmérsékleti határértékek: 0°C ÷ +125°C

Ideális ragasztási hőmérséklet: 20°C

Ideális tárolási hőmérséklet: +15°C ÷ +23°C

Gyártásközi és végtermék vizsgálat: Kaimann GmbH laboratórium és termékellenőrzés
Érvényes: A termék megfelelő tárolása és beépítése esetén 1 évig.

Hövelhof, 2013.01.02

G.J.Kaimann
Ügyvezető-Kaimann GmbH



KAIMANN
foam technology of tomorrow

KAIMANN GmbH ■ D-33161 Hövelhof ■ Hansastr. 2-5 ■ Tel.: +49(0)5257-9850-0 ■ Fax: +49(0)5257-9850-590 ■ info@kaimann.de ■ www.kaimann.de

Szállítói megfelelőségi nyilatkozat

Gyártó: Kaimann GmbH
Cím: D-33161 Hövelhof, Hansastrasse 2-5
Tel: + 49-5257-9850-0
Fax: + 49-5257-9850-590
E-mail: info@kaimann.de

Érvényességi periódus: 2013.01.02-2013.12.31

Felhasználási terület: EPDM szintetikus kaucsuk ragasztására
Alapanyaga: Oldószer tartalmú poliklorofen ragasztó
Termék típusa: **kaiflex® EPDM ragasztó**

Belföldi minősítő szervezet: ÉMI Kht
Épületgépészeti és Energetikai Osztály

Minősítés megnevezése: ÉME A-750/2007

Minősített és az érvényességi periódusra garantált gyártási műszaki paraméterek:

Szigetelőanyag alkalmazhatósági hőmérsékleti határértékek: 0°C ÷ +175°C

Ideális ragasztási hőmérséklet: 20°C

Ideális tárolási hőmérséklet: +15°C ÷ +23°C

Gyártásközi és végtermék vizsgálat: Kaimann GmbH laboratórium és termékellenőrzés
Érvényes: A termék megfelelő tárolása és beépítése esetén 1 évig.

Hövelhof, 2013.01.02


G.J. Kaimann
Ügyvezető-Kaimann GmbH



KAIMANN
foam technology of tomorrow

KAIMANN GmbH ■ D-33161 Hövelhof ■ Hansastr. 2-5 ■ Tel.: +49(0)5257-9850-0 ■ Fax: +49(0)5257-9850-590 ■ info@kaimann.de ■ www.kaimann.de

Szállítói megfelelőségi nyilatkozat

Gyártó: Kaimann GmbH
Cím: D-33161 Hövelhof, Hansastrasse 2-5
Tel: + 49-5257-9850-0
Fax: + 49-5257-9850-590
E-mail: info@kaimann.de

Érvényességi periódus: 2013.01.07-2013.12.31

Felhasználási terület: *kaiflex*[®] 414 speciális ragasztó hígítására

Alapanyaga: Oldószer

Termék típusa: *kaiflex*[®] speciális tisztító

Belföldi minősítő szervezet: KERMI

Minősítés megnevezése: 4090/94

Minősített és az érvényességi periódusra garantált gyártási műszaki paraméterek:

Alkalmazhatósági hőmérsékleti határértékek: 0°C ÷ +125°C

Ideális tárolási hőmérséklet: +15°C ÷ +23°C

Gyártásközi és végtermék vizsgálat: Kaimann GmbH laboratórium és termékellenőrzés

Érvényes: Minőségét korlátlan ideig megőrzi.

Hövelhof, 2013.01.07

G.J.Kaimann
Ügyvezető-Kaimann GmbH



KAIMANN
foam technology of tomorrow

KAIMANN GmbH ■ D-33161 Hövelhof ■ Hansastr. 2-5 ■ Tel.: +49(0)5257-9850-0 ■ Fax: +49(0)5257-9850-590 ■ info@kaimann.de ■ www.kaimann.de

Szállítói megfelelőségi nyilatkozat

Gyártó: Kaimann GmbH
Cím: D-33161 Hövelhof, Hansastrasse 2-5
Tel: + 49-5257-9850-0
Fax:+ 49-5257-9850-590
E-mail:info@kaimann.de

Érvényességi periódus: 2013.01.07-2013.12.31

Felhasználási terület: *kaiflex*[®] szintetikus kaucsukból és polietilénből gyártott termékek festésére

Alapanyaga: Diszperziós bázisú festék

Termék típusa: *kaiflex*[®] speciális festék

Belföldi minősítő szervezet: KERMI

Minősítés megnevezése: 17954/1994

Minősített és az érvényességi periódusra garantált gyártási műszaki paraméterek:

Fedőképesség: 70-90 (g/m²)

Száradási idő egy rétegben: 1 óra

5 száradási fokozat: 24 óra

Átfesthetőségi idő:1 óra

Vízállóság 24 óra után: változatlan

Mosószerállóság 8 óra után: változatlan

Alkalmazhatósági hőmérsékleti határértékek: 10°C ÷ 30°C

Ideális tárolási hőmérséklet: +15°C ÷ +23°C

Gyártásközi és végtermék vizsgálat: Kaimann GmbH laboratórium és termékellenőrzés

Érvényes: Minőségét megőrzi 1 évig.

Hövelhof, 2013.01.07

G.J.Kaimann
Ügyvezető Kaimann GmbH