

Terméktípus azonosításhoz: kerámia burkolólap, szárazon sajtolt

MÁZAS GRES PADLÓBURKOLÓ LAP

terméktípus	névleges méret (cm)
ZRG, ZGF, ZGN, ZLG, ZGD, ZGDR, ZGDL betűjel + maximum 5 számjegy (1-999, 30 000-99 999) (kivétel ld. 1. számú Melléklet), KRG + 19XX-2XXX (évszám)/ futószorszám (1-999) Fantázianév	33,3x33,3, 30x30 33,3x16,5 16,5x16,5 15x45, 45x45, 30x60, 20x60, 59x59
dekorelemek fantázianévvel	egyedi

- Rendeltetése:** külső- és belsőtéri fal- és padlófelületek burkolása
- Gyártó:**
Zalakerámia Zártkörűen Működő Részvénytársaság, H-8946 Tófej, Rákóczi u. 44.
TEL: (36) 92/566-400, FAX: (36) 369-070 Info: (36) 80/34-34-34,
E-mail: info@zalakeramia.hu, web: www.zalakeramia.hu
- A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló **rendszer** az V. melléklet szerint:
Rendszer 4
- Nyilatkozat szerinti teljesítmény:**

alapvető tulajdonságok	teljesítmény	műszaki specifikáció
vízfelvétel	$E \leq 0,5\%$	EN 14411: 2016 csoport BIa melléklet G
hajlítószilárdság	$\geq 32 \text{ N/mm}^2$	EN 14411: 2016 csoport BIa melléklet G
törőterhelés vastagság $\geq 7,5 \text{ mm}$ vastagság $< 7,5 \text{ mm}$	$\geq 1300 \text{ N}$ $\geq 700 \text{ N}$	EN 14411: 2016 csoport BIa melléklet G
tűzállóság	A1	vizsgálat nélkül, 96/603/EK
fagyállóság	fagyálló	EN 14411: 2016 csoport BIa melléklet G
hőlkésállóság	megfelel a követelményeknek	EN 14411: 2016 csoport BIa melléklet G
ragasztási szilárdság	cement kötéssel: 0.5 N/mm^2 diszperziós ragasztóval: 1.0 N/mm^2 műgyanta alapú ragasztóval: 2.0 N/mm^2	EN 14411: 2016 csoport BIa melléklet G
csúszásgátló tulajdonság	NPD	DIN 51 130, DIN 51 097
kopásállóság	gyártó adja meg (PEI 3, 4, 5) csomagoláson feltüntetve	ISO 10545-7
tartósság	megfelelő	PTK.6. 169§ (2) bekezdés
méret és felületi minőség	megfelelő	EN 14411: 2016 csoport BIa melléklet G
Foltosodással szembeni ellenállás (osztály)	legalább 3.	EN 14411: 2016 csoport BIa melléklet G
kémiai ellenállóképesség (osztály) - kis koncentrációjú savakkal és lúgokkal szemben - nagy koncentrációjú savakkal és lúgokkal szemben - háztartási vegyszerekkel és uszodai adalékokkal szemben	GLA NPD legalább GB	EN 14411: 2016 csoport BIa melléklet G
veszélyes anyagok leadása - kadmium - ólom	megfelelő megfelelő	EN 14411: 2016 csoport BIa melléklet G

- Az 1. pontban meghatározott termékek teljesítménye megfelel az 5. pontban nyilatkozott teljesítménynek.
- Első típusvizsgálat:** Építészeti Minőségellenőrző Innovációs (ÉMI) Kht., akkreditált vizsgálólaboratóriuma, 1113 Budapest Diószegi u. 37.
FC-A137K-16358-2018 TVB szám: M-2122/2005-2010
- A teljesítménynyilatkozat az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU (2011. március 9.) rendeletében meghatározott követelmények szerint került kiállításra.
E teljesítménynyilatkozat kiállításáért kizárólag a 3. pontban feltüntetett gyártó a felelős.
A gyártó nevében és részéről aláíró:
Tófej, 2022.08.02.


ZALAKERÁMIA Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 8946 Tófej, Rákóczi út 44.


 Hadnagy Zoltán
 gazdasági igazgató



1. sz. Melléklet

I. osztályú termék SAP kód	MS termék SAP kód	Termék név
6032-0267-3501	6032-0267-3506	ZGD 32023 OPERA
6032-0280-3501	6032-0280-3506	ZGD 32041 AZALI
6032-0286-3501	6032-0286-3506	ZGD 32043 AZALI
6032-0234-3501	6032-0234-3506	ZGD 32048 SUZY
6032-0351-3501	6032-0351-3506	ZGD 32092 FIUME
6032-0302-3501	6032-0302-3506	ZGD 32109 BREAK MIX
6032-0258-3501	6032-0258-3506	ZGD 32113 MARMIT
6032-0257-3501	6032-0257-3506	ZGD 32114 MARMIT
6032-0342-3901	6032-0342-3906	ZGD 32127 BETTY
6032-0269-5001	6032-0269-5006	ZGD 32145 RITA 117
6032-0282-5001	6032-0282-5006	ZGD 32149 RITA 113
6032-0343-3901	6032-0343-3906	ZGD 32152 DETTY
6032-0418-3501	6032-0418-3506	ZGD 32188 HARMONY
6032-0264-3501	6032-0264-3506	ZGD 32287 BUDAPEST méz
6032-0253-3501	6032-0253-3506	ZGD 32288 BUDAPEST vörös
6032-0241-3501	6032-0241-3506	ZRG 32103 IBIZA 133
6032-0248-3501	6032-0248-3506	ZRG 32105 IBIZA 155
6032-0260-3501	6032-0260-3506	ZRG 32106 IBIZA 105
6032-0252-3501	6032-0252-3506	ZRG 32133 KAPRI
6032-0232-3501	6032-0232-3506	ZRG 32145 ZARAGOZA
6032-0233-3501	6032-0233-3506	ZRG 32148 ZARAGOZA
6032-0460-3501	6032-0460-3506	ZGD 32241 WOODSHINE
6032-0347-3501	6032-0347-3506	ZGD 32084 SIMBA söt barna
6032-0348-3501	6032-0348-3506	ZGD 32088 SIMBA söt szürke
6032-0349-3501	6032-0349-3506	ZGD 32090 FIUME vil beige
6032-0350-3501	6032-0350-3506	ZGD 32091 FIUME söt beige
6032-0261-3501	6032-0261-3506	ZRG 32112 MARMIT
6032-0239-3501	6032-0239-3506	ZRG 32132 KAPRI
3032-0229-3501	3032-0229-3506	ZGD 32242 WOODSHINE
3032-0230-3501	3032-0230-3506	ZGD 32243 WOODSHINE

ZALAKERÁMIA Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
8946 Tófej, Rákóczi út 44.


Dr. Jaramani Rafik
elnök-vezérigazgató

Hadnagy Zoltán
gazdasági igazgató


2. sz. Melléklet_Csúszásmentes tulajdonságok

Termék neve	DIN 51 130	DIN 51 097
ZGD 60605	R10	B
ZGDR 60605	R11	C
ZGD 60606	R10	B
ZGD 60607	R10	B
ZGDR 60607	R11	C
ZGD 60608	R10	B
ZGD 61605	R10	B
ZGD 61608	R10	B
ZGD 61607	R10	B
ZGD 61001	R10	B
ZGD 61002	R10	B
ZGD 60096	R11	C
ZGDR 32605	R11	B
ZGDR 32607	R11	B
ZRG 32001	R10	B
ZRG 32002	R10	B
ZRG 32007	R10	B
ZRG 32006	R10	B
ZGD 32266	R10	B
ZGD 32267	R10	B
ZGD 32268	R10	B

ZALAKERÁMIA Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
8946 Tófej, Rákóczi út 44.



Dr. Jaramani Rafik
elnök-vezérigazgató



Hadnagy Zoltán
gazdasági igazgató